

Dados de uso dos medicamentos NMV/r

Assistência Farmacêutica Coordenadoria da Atenção Básica Secretaria Municipal da Saúde

FEVEREIRO/2025





G © © © © Saudeprefsp

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude


+ RITONAVIR (NMV/r)





NIRMATRELVIR + RITONAVIR (NMV/r)


Quantidade de medicamento dispensado (2022 a 2024)







NIRMATRELVIR + RITONAVIR (NMV/r) – comparativo dados epidemiológicos









DADOS SISTEMA MONITORA NMV/r (2022 a 2024)

1.726 pacientes atendidos

Pacientes atendidos por tipo de prescrição



Pacientes por faixa etária








1.726 pacientes atendidos

Total de atendimentos por unidade dispensadora

UNIDADE	TOTAL
AMA Sorocabana	427
AMAE/UBS Santa Cecília	336
Hospital Dia Ipiranga	332
UPA Jardim Ângela	219
AMA/UBS Integrada Wamberto Dias da Costa	144
AMA Juscelino Kubitschek	99
AMA Peri-Peri	66
AMA/UBS VI. Pereira Barreto	38
UBS Eng. Goulart	34
UPA Pedreira	22
AMA/UBS José Bonifácio III	9

1.099 pacientes monitorados

Pacientes monitorados pelas UBS





1.726 pacientes atendidos

1.099 pacientes monitorados

993 utilizaram medicamento

Paciente utilizou o medicamento?

Usou o medicamento?		
SIM	993	90%
NÃO	106	

Paciente concluiu o tratamento?

Concluiu o tratamento?			
SIM	918		
NÃO	75		

Motivos de não utilização

- não recebimento ou retirada do medicamento pelo paciente;
- ✓ falta de confiança ou medo de reações adversas;
- ✓ melhora dos sintomas ou situação de saúde;
- √ sem contato ou localização do paciente por telefone;
- ✓ preferiu a utilização de outros medicamentos;
- ✓ outras situações relacionadas à saúde, como não diagnóstico de Covid-19, e sintomas após o uso






1.726 pacientes atendidos

1.099 pacientes monitorados

993 utilizaram medicamento

Tempo de tratamento



Motivos de não utilização

- não recebimento ou retirada do medicamento pelo paciente;
- √ falta de confiança ou medo de reações adversas;
- ✓ melhora dos sintomas ou situação de saúde;
- ✓ sem contato ou localização do paciente por telefone;
- ✓ preferiu a utilização de outros medicamentos;
- ✓ outras situações relacionadas à saúde, como não diagnóstico de Covid-19, e sintomas após o uso






1.726 pacientes atendidos

1.099 pacientes monitorados

993 utilizaram medicamento

Apresentação de reação adversa



Tipos de RAM

	Tipo	Qtdde (pacientes)
æ	n Disgeusia/ alterações do paladar	119
opções fixas na múlipla escolha	Diarreia	50
Ĕ_	Nausea	51
fixas na escolha	Cefaleia	
ixas	Mialgia/ Dor muscular	23
S O	Vomitos	
Š	Aumento da pressão arterial	5
8	anafilaxia/ reação alérgica aguda	2
		•
	Angústia	1
	Anúria	1
	Calafrios	1
	Constipação	2
	Desconforto abdominal	3
	Diplopia	
	Dor no estomago	7
	Dor/ edema/ inchaço membros inferiores	5
	Erupções em lábios e interior da boca	
	Falta de ar	
	Febre	
	Fibrilação arterial	1
	Fígado alterações	1
ક્ર	Fogacho	1
<u>:</u> §.	Fraqueza/ cansaço	5
outras reações (descrições)	Gases	
<u> </u>	Hiperglicemia	
õe	Hipotensão	
Ğ	Lábios dormentes	
asr	Mal estar	
姜	Mancha no braço direito	
•	Olhos avermelhados	1
	Perda de apetite	3
	Perda de apetite Prurido generalizado	
		_
Queimação garganta e n Secreção nasal	Queda de cabelo Queimação garganta e nariz	
	Secreção nasal	
	Sonolência	
	Sudorese	
	Sudorese Tosse	
		-
	Zumbido ouvido	1
	Zumbido ouvido Xerostomia	4
		wi Wiwa






1.726 pacientes atendidos

1.099 pacientes monitorados

993 utilizaram medicamento

Evolução do tratamento







1.726 pacientes atendidos

1.099 pacientes monitorados

993 utilizaram medicamento

Monitoramento por categoria profissional

Categoria	n° pacientes monitorados
Agente Comunitário de Saúde	4
Agente de Saúde Pública	1
Auxiliar de Enfermagem	40
Cirurgião Dentista	4
Enfermeiro	209
Farmacêutico	773
Gerente de serviços de saúde	3
Médico	14
Nutricionista	2
Técnico de enfermagem	10
Técnicod e farmácia	32
Não identificada	8
Total	1100





- Limitações de análise:
 - cadastro no sistema: forma equivocada pela unidade dispensadora ou segundo relato de pessoa responsável pela retirada em desacordo com as informações oficiais do paciente (p.ex.: registro de dispensação para < 18 anos, ou s/ DN)
 - apenas 64% de pacientes cadastrados monitorados pelas UBS.
 - contato e coleta de informações pelos profissionais das UBS pode ter sido feito junto ao próprio paciente ou relatado por cuidadores/ familiares
 - relatórios gerenciais do sistema apresentaram problema em relação ao registro de contatos das UBS com pacientes cadastrados, mas que por diversos motivos não conseguiram monitorar. Não tivemos resolução até a presente data, portanto não é possível contabilização e análise dos dados.





